Fecha: 12-11-2025 Hora: 20:13:12

SOLICITUD DE COTIZACION Nro:

000589

UNIDAD EJECUTORA : 001 -Universidad Nacional De Arte Diego Quispe Tito Del Cusco

NRO. IDENTIFICACION: 001693

Razón Social:

Dirección:

R.U.C.

Teléfono:

Fax:

Pedido: 000345

Concepto: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
15.00	UNIDAD	ALICATE UNIVERSAL 8 in		
10.00	UNIDAD	ARCO DE SIERRA DE 12 in	1	
5.00	UNIDAD	CIZALLA DE ACERO X 18 in	1 1	
5.00	UNIDAD	CIZALLA DE ACERO X 24 in		
15.00	UNIDAD	COMBA DE 1 kg		
10.00	UNIDAD	ESCOFINA DE 8 in JUEGO X 3 PIEZAS (REDONDA, PLANA Y MEDIA CAÑA)		
15.00	UNIDAD	MARTILLO CABEZA CONICA MANGO DE MADERA 20 oz		
10.00	UNIDAD	MARTILLO DE GOMA 20 oz		
6.00	UNIDAD	PIEDRA ESMERIL REDONDA 1 in X 8 in		
3.00	UNIDAD	PRENSA DE ACERO TIPO C 6 in		
3.00	UNIDAD	PRENSA DE ACERO TIPO C 8 in		
10.00	UNIDAD	PRENSA DE FIERRO SARGENTO 24 in	1	
10.00	UNIDAD	PRENSA DE FIERRO SARGENTO 60 in		
12.00	UNIDAD	PRENSA DE FIERRO SARGENTO 72 in		
10.00	UNIDAD	SERRUCHO 16 in		
10.00	UNIDAD	TENAZAS PARA EQUIPO DE SOLDAR		
6.00	UNIDAD	TIJERA CORTE RECTO HOJALATERA 10 in		
6.00	UNIDAD	TIJERA CORTE RECTO HOJALATERA 16 in		
6.00	UNIDAD	TIJERA CORTE RECTO HOJALATERA 7 in		
		ž		
ži,		E .	1	
			1	
			1	
			1 1	
			TOTAL	-

Condiciones de compra y/o servicio:

Forma de pago:

Garantia:

Plazo de entrega en Nro Dias / Ejecución del servicio:

Tipo de moneda:

Validez de la cotización:

Indicar marca de procedencia:

Tipo de cambio:

Atentamente:

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

			1	Y Y	
DECLARA	CIÓN JURADA D	E CUMPL	IMIENTO DE ESPEC	CIFICACIO	NES TECNICAS
				d.,	
Señores			4. 6.		
UNIVERSIDAD NA UNIDAD DE ABAS		TE DIEGO	QUISPE TITO DE C	usco	
Presente					
Especificaciones 7 detalladas en	écnicas y demás dichos docume s requerimientos	documen entos, el técnicos n	tos, conociendo todo proveedor que	os los alca suscribe	haber examinado la nces y las condicione ofrece el bier cantidades, peso, entre
Denominación o Razón Social:				Numero de RUC:	
Persona de contacto:			E-mail:		1997 San 1997
Teléfono Fijo:		Celular:		Otros:	
NOTA: I	La omisión de algun	o de los dat	os solicitados considera	a no válida la	a cotización.
Cusco, de		. del 2025			
×		Repres	sentante legal		e .

Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco, Ley N° 30597, Ley N° 30851, Ley N° 31645, Ley N° 30220.



ANEXO 7

DECLARACIÓN JURADA DE PARENTESCO Y NEPOTÍSMO

Yo,	•••••				************************			
Identificado en	(a)	con	D.N.I.					acluai
DECLARO B	UL OLA	RAMEN	TO:					
NO SI	afinida	ad, vinc		gal, de d	uarto grado de con convivencia o unión			
En el caso o	de habe	r marca	do como S	SI, seña	le lo siguiente.			
Nombre co	ompleto	de la p	ersona co	on la				
que es p	ariente	o tien	e vinculo	de				
afinidad, d	conyuga	l, de d	convivenci	ia o				
unión de he	echo, en	la entid	ad.					
Cargo que	ocupa	*						
El grado de	parente	esco					A Company of the Comp	
Por lo que su ado en la ciuda					verdad. as del mes de	del 2	20	
	35							
(Firma)						Huella	a digital	
l:		• • • •					derecho)	

ANEXO 8

DECLARACIÓN JURADA DE DOBLE PERCEPCION EN EL ESTADO

Yo,	
identificado con DNI Nºdomiciliaria:	en el
DECLARO BAJO JURAMENTO:	
	cionario o servidor público puede desempeñar más con excepción de uno más por función docente, de a norma técnica).
(NO) (SI) Percibir otra remuneración a cargo o	del Estado
En el caso de haber marcado como SI, señ	ale lo siguiente.
Nombre de la Institución por la que	
percibe remuneración a cargo del Estado:	
Cargo que ocupa:	
Condición Laboral:	
Horario Laboral:	1
Dirección de la institución:	
(NO) (SI) Tener incompatibilidad de distancia y Dado en la ciudad de	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Firma DNI	Huella
	Huella

*Art. 40° de la Constitución Política del Perú y articulo 3 de la Ley N° 28175 Ley Marco del Empleo Público. La información contenida en la presente declaración jurada será sujeto de control posterior a cargo de la corroborar la inexistencia de incompatibilidad horaria ni de distancia.

FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTO EN CUENTA (CCI)

CARTA DE AUTORIZACIÓN

Señores: UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISPE TITO
Asunto: Autorización de Abono directo en cuenta CCI que se detalla.
Por medio de la presente, comunico a usted, que la entidad bancaria, número de cuenta el respectivo Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es la siguiente:
- Empresa (o nombre): - RUC: - Entidad Bancaria: - Número de Cuenta: - Código CCI: - Cuenta de Detracción N°:
Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTÁ ASOCIADO al RUC consignado, tal como ha sido aperturada en el sistema bancario nacional.
Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Orden de Servicio con las prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato pertinente, quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del abono en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.
Atentamente
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE BIENES

Unidad Orgánica	SEDE CENTRAL CUSCO
Meta presupuestaria	0032
Actividad del POI	CO147- FA: DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS
Denominación de la Contratación	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS

1. Finalidad Pública

La adquisición busca dotar de herramientas adecuadas para garantizar el desarrollo seguro y eficiente de las clases prácticas de Escultura en la Sede Central Cusco, fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje y el cumplimiento de los objetivos institucionales del POI.

2. Objetivo de la Contratación

Garantizar la disponibilidad de herramientas adecuadas y funcionales para las prácticas de la especialidad de Escultura de la Sede Central Cusco, asegurando condiciones seguras, eficientes y formativas que contribuyan al fortalecimiento del proceso académico en coherencia con los objetivos institucionales del POI.

Material de Fabricación: Acero

Presentación: Granel

3. Alcances y descripción del Servicio							
Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad				
01	ALICATE UNIVERSAL 8 in	Unidad	15				
Características	técnicas	Imagen Referencial					
 Mango de goma 		Δ					
Cuerpo de nique							
Modelo universa							
 Fácil y rápido de 	e usar.	**					
WHE CO							
Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad				
02	ARCO DE SIERRA 12"	Unidad	10				
Características	técnicas	Imagen Referencial					
Fabricado en liviana	estructura metálica, u acero reforzada y		3-				
Compatible compat	on hojas de 8", 10" y 12"						
Eje giratorio j	para corte a 90°						
Soporta corte	es en posiciones incómodas						
Compatible c	on hojas bimetálicas o HSS		~				

tem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
03	CIZALLA DE ACERO X18 in	Unidad	05
Características t		Imagen Referencial	
	Cortar Alambre 18"		
con mangos	e con cuerpo y cuchilla forjada en acero de doble vinilo antiderrapante alanca con tres puntos de apoyo		
 garantiza con láminas metá 	tes limpios en madera, papel, plástico y llicas.		



Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
04	CIZALLA DE ACERO X24 in	Unidad	05
		Imagen Refere	encial
 Cizallas para 	Cortar Alambre 18"		
 Ideal para co 	rtar cadenas y alambres de diferentes		1
grosores			
		• 53	No. of the last of
		•	
		-	•
		Unidad de medida	Cantidad
			15
			10
	ecinoas	imagen Kororonoma	TANK THE RESERVE
	o especial v templada, bases pulidas		Service Control
arge ac maac		Marie Committee Committee of the Committ	
\			
		,	
Item	•		Cantidad
06		Unidad	10
		. 5	
		Imagen Referencial	
			1
		25 T 3	
		The second secon	
	1		244 645 647 647 647
8		A Manual of Control of	
		E ACCESA	
		1 2 1	
Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
Ítem 07	Descripción MARTILLO CABEZA CONICA	Unidad de medida Unidad	Cantidad 15
	•		7
	MARTILLO CABEZA CONICA MANGO DE MADERA 20 oz		15
07 Características t	MARTILLO CABEZA CONICA MANGO DE MADERA 20 oz	Unidad	15
07 Características t	MARTILLO CABEZA CONICA MANGO DE MADERA 20 oz técnicas	Unidad	15
07 Características t Martillo con mai Cabeza cónica	MARTILLO CABEZA CONICA MANGO DE MADERA 20 oz técnicas	Unidad	15
07 Características t Martillo con mai Cabeza cónica Diseño brillante	MARTILLO CABEZA CONICA MANGO DE MADERA 20 oz fécnicas ngo de madera 20 onzas	Unidad	15
O7 Características t Martillo con mai Cabeza cónica Diseño brillante Ideal para traba Uña curva y suj	MARTILLO CABEZA CONICA MANGO DE MADERA 20 oz técnicas ngo de madera 20 onzas y acabado de calidad. njos profesionales. perficie plana para extracción de clavos.	Unidad Imagen Refer	15 encial
O7 Características t Martillo con mai Cabeza cónica Diseño brillante Ideal para traba	MARTILLO CABEZA CONICA MANGO DE MADERA 20 oz técnicas ngo de madera 20 onzas y acabado de calidad. njos profesionales.	Unidad	15
O7 Características t Martillo con mai Cabeza cónica Diseño brillante Ideal para traba Uña curva y sup Item 08	MARTILLO CABEZA CONICA MANGO DE MADERA 20 oz técnicas ngo de madera 20 onzas y acabado de calidad. njos profesionales. perficie plana para extracción de clavos. Descripción MARTILLO DE GOMA 20 oz	Unidad Imagen Refer Unidad de medida Unidad	15 encial Cantidad
O7 Características t Martillo con mai Cabeza cónica Diseño brillante Ideal para traba Uña curva y suj Ítem 08 Características t	MARTILLO CABEZA CONICA MANGO DE MADERA 20 oz técnicas ngo de madera 20 onzas y acabado de calidad. njos profesionales. perficie plana para extracción de clavos. Descripción MARTILLO DE GOMA 20 oz técnicas	Unidad Imagen Refer	15 encial Cantidad
O7 Características t Martillo con mai Cabeza cónica Diseño brillante Ideal para traba Uña curva y suj Ítem 08 Características t Mazo de Gori	MARTILLO CABEZA CONICA MANGO DE MADERA 20 oz técnicas ngo de madera 20 onzas y acabado de calidad. njos profesionales. perficie plana para extracción de clavos. Descripción MARTILLO DE GOMA 20 oz técnicas na 20 oz	Unidad Imagen Refer Unidad de medida Unidad	15 encial Cantidad
O7 Características t Martillo con mai Cabeza cónica Diseño brillante Ideal para traba Uña curva y sup Ítem O8 Características t Mazo de Gon Para trabajos	MARTILLO CABEZA CONICA MANGO DE MADERA 20 oz técnicas ngo de madera 20 onzas y acabado de calidad. njos profesionales. perficie plana para extracción de clavos. Descripción MARTILLO DE GOMA 20 oz técnicas na 20 oz te donde martillos tradicionales de metal	Unidad Imagen Refer Unidad de medida Unidad	15 encial Cantidad
O7 Características t Martillo con mai Cabeza cónica Diseño brillante Ideal para traba Uña curva y suj Item O8 Características t Mazo de Gon Para trabajos podrían daña	MARTILLO CABEZA CONICA MANGO DE MADERA 20 oz técnicas ngo de madera 20 onzas y acabado de calidad. njos profesionales. perficie plana para extracción de clavos. Descripción MARTILLO DE GOMA 20 oz técnicas na 20 oz te donde martillos tradicionales de metal ir la superficie.	Unidad Imagen Refer Unidad de medida Unidad	15 encial Cantidad
O7 Características t Martillo con mai Cabeza cónica Diseño brillante Ideal para traba Uña curva y suj Item O8 Características t Mazo de Gon Para trabajos podrían daña Indicados pai	MARTILLO CABEZA CONICA MANGO DE MADERA 20 oz técnicas ngo de madera 20 onzas y acabado de calidad. njos profesionales. perficie plana para extracción de clavos. Descripción MARTILLO DE GOMA 20 oz técnicas na 20 oz te donde martillos tradicionales de metal ir la superficie. ra trabajos con Drywall	Unidad Imagen Refer Unidad de medida Unidad	15 encial Cantidad 10
O7 Características t Martillo con mai Cabeza cónica Diseño brillante Ideal para traba Uña curva y sup Item O8 Características t Mazo de Gon Para trabajos podrían daña Indicados para	MARTILLO CABEZA CONICA MANGO DE MADERA 20 oz técnicas ngo de madera 20 onzas y acabado de calidad. njos profesionales. perficie plana para extracción de clavos. Descripción MARTILLO DE GOMA 20 oz técnicas na 20 oz te donde martillos tradicionales de metal ir la superficie.	Unidad Imagen Refer Unidad de medida Unidad	15 encial Cantidad 10
•	Características to Cizallas para ldeal para con grosores corta alambre con mangos do Sistema de parantiza con láminas metá. Item 05 Características to Comba de 1kg Forjada en acero Temple en las bomas de mado Mango de mado Man	Características técnicas Cizallas para Cortar Alambre 18" Ideal para cortar cadenas y alambres de diferentes grosores corta alambre con cuerpo y cuchilla forjada en acero con mangos de doble vinilo antiderrapante Sistema de palanca con tres puntos de apoyo garantiza cortes limpios en madera, papel, plástico y láminas metálicas. Item Descripción O5 COMBA DE 1 kg Características técnicas Comba de 1kg Forjada en acero especial y templada, bases pulidas Temple en las bases de impacto Mango de madera barnizada	Características técnicas Cizallas para Cortar Alambre 18" Ideal para cortar cadenas y alambres de diferentes grosores corta alambre con cuerpo y cuchilla forjada en acero con mangos de doble vinilo antiderrapante Sistema de palanca con tres puntos de apoyo garantiza cortes limpios en madera, papel, plástico y láminas metálicas. Item Descripción Unidad de medida O5 COMBA DE 1 kg Unidad Características técnicas Comba de 1 kg Forjada en acero especial y templada, bases pulidas Temple en las bases de impacto Mango de madera barnizada Item Descripción Unidad de medida Unidad de medida Unidad de medida Unidad de medida Imagen Referencial Características técnicas Características técnicas Fescofinas 8" x 3 piezas, con mango plástico bimaterial, fabricadas en acero resistente al desgaste, de diferentes tamaños. Se usan para perfilar madera y hacer rebajes más toscos que con una lima, pero con mayor rapidez por su superficie más corrugada por sus dientes

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
09	PIEDRA ESMERIL REDONDA 1 in X 8 in	Unidad	06
 Espesor: 1" Diametro Into Herramienta Material de F Tipo de Acce Superficie de acero al cart Empaque: 0 Recomendad 	Esmeril 8" Profesional Disco: 8" éxima de Rotación: 3300 rpm erno del Disco: 1" Compatible: Esmeril Fabricación: Óxido de aluminio esorio: Piedra para Esmeril e Aplicación: Hierro forjado, fierro negro esono, para materiales ferrosos	Diámetro exterior 8"	Espesor 1"
/ Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
10	PRENSA DE ACERO TIPO C DE 6 in	Unidad	08
Características técnicas Prensa Tipo C Nodular 6" Apertura máxima: 6" (150 mm) Profundidad: 2 3/4" (70 mm) Fabricada de hierro nodular con marco reforzado para mayor resistencia a deformaciones Apertura máxima 6" Eslabón giratorio		Imagen Refe	rencial
- LSIADUIT G	ratorio		
em	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
		Unidad de medida Unidad	Cantidad 08

FACULTAD ARTE

Π	Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
-	12	PRENSA DE FIERRO SARGENTO 24 in	Unidad	10
	Características Prensa Sar	gento 24"	Imagen Referencial	
 Cuerpo, mordazas y base del tornillo fabricados en hierro nodular Barras y mordazas robustas que resisten alta presión sin deformarse Mecanismo de ajuste rápido para facilitar el posicionamiento Tornillo con manivela para una presión precisa Fuerza de sujeción de hasta 712 kgf 				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	ÍtemDescripción13PRENSA DE FIERRO SARGENTO 60 in		Unidad de medida	Cantidad
			Unidad	10
Características técnicas Prensa Sargento 60" Cuerpo, mordazas y base del tornillo fabricados en hierro nodular Barras y mordazas robustas que resisten alta presión sin deformarse Mecanismo de ajuste rápido para facilitar el posicionamiento Tornillo con manivela para una presión precisa Fuerza de sujeción de hasta 712 kgf			Imagen Referencial	
	Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
	14	PRENSA DE FIERRO SARGENTO 72 in	Unidad	12
	nodular Barras y more deformarse Mecanismo d posicionamie Tornillo con n	ento 72" lazas y base del tornillo fabricados en hierro dazas robustas que resisten alta presión sin le ajuste rápido para facilitar el	Imagen Refe	

- nodular
- Barras y mordazas robustas que resisten alta presión sin deformarse
- Mecanismo de ajuste rápido para facilitar el posicionamiento
- Tornillo con manivela para una presión precisa
- Fuerza de sujeción de hasta 712 kgf

•	-		
Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
15	SERRUCHO 16 in	Unidad	10
Características	77.71.71.7	Imagen Referencial	
	en acero al carbono resistente y duradero		
 Dentado bland pulgada 	o de punta dura con 15-16 dientes por		
 Ideal para cort laminados y al 	ar madera, aglomerado, plásticos, uminio		3
	ave en diversos materiales mico de plástico atornillado		



Item	De	scripción	Unidad de medida	Cantidad	
16	TENAZAS PARA	A EQUIPO DE SOLDAR	Unidad	10	
Caracte	Características técnicas		Imagen Referencial		
	Pinza de Tierra 300amp		Resor	Resorte de aita presión	
	das con lámina de acerc	galvanizada		segurar el contacto	
 Conexi 	ones y mordazas de lató	n	Lámina de acero galvanizada		
• Resort	es de alta presión para a	segurar el contacto,			
	mayor fuerza de agarre • Mangos más cómodos				
 Mango 			7.89	100	
			Conexiones v		
A PR			mordazas de latón		
g Item	Desc	ripción	Unidad de medida	Cantidad	
17	TIJERA CORTE REC	TO HOJALATERA 07 in	Unidad	06	
Caracte	Características técnicas		Imagen Referencial		
• Forjada	ns en acero al alto carboi	าด	()		
2 Charles and	Acabado satinado resistente a la corrosión		Forjada en acero al carbono		
	o mango de vinil acojina		000,000,000		
	nchas y rectas superpue	estas con perno de			
segurio					
	en filos aprox 55 HRc				
	Material de Mango: Vinil o PVC		П	Mango de	
	Tipo de Corte: Recto Access el Contrara			vinil acojinado	
	Material de Fabricación: Acero al Carbono				
_	Largo Total: 7" Recomendaciones de Uso Ideal para cortes rectos en lámina de acero en trabajos		UU		
	latería y metalmecánica.				
<i>Îtem</i>		: cripción	Unidad de medida	Cantidad	
18	TIJERA CORTE REC	TO HOJALATERA 10 in	Unidad	06	
Caracte	ísticas técnicas		Imagen Ref	erencial	
• Forjada	 Forjadas en acero al alto carbono 				
Acaba	lo satinado resistente a l	a corrosión	Forjada en		
	Cómodo mango de vinil acojinado Hojas anchas y rectas superpuestas con perno de seguridad		acero al carbono		
ı seauric	d de corte aprox 60 mm		\@	V	
			AND AND ADDRESS OF THE PARTY OF		
• Longitu	en filos aprox 58 HRc		(A)		
Longitu Dureza	en filos aprox 58 HRc Il de Mango: PVC o Vinil	1			
Longitu Dureza Materia	al de Mango: PVC o Vinil	1		Mange	
LongituDurezaMateriaTipo de				Mango cubierto de PVC	
LongituDurezaMateriaTipo deMateria	al de Mango: PVC o Vinil e Corte: Recto			Mango cubierto de PVC	

• Recomendaciones de Uso

Ideal para cortes rectos en lámina de acero en trabajos de hojalatería y metalmecánica.

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
19	TIJERA CORTE RECTO HOJALATERA 16 in	Unidad	06
Características técnicas • Tijera para Hojalatero 10 in		Imagen Referencial Forjada en	
 Forjadas en acero al alto carbono Acabado satinado resistente a la corrosión Cómodo mango de vinil acojinado Hojas anchas y rectas superpuestas con perno de 		acero al carbono	
seguridad • Material de Mango: PVC o Vinil • Tipo de Corte: Recto			
 Material de Fabricación: Acero al Carbono Largo Total: 16" Recomendaciones de Uso 		d	Mango de vinil acojinado
 Ideal para cortes rectos en lámina de acero en trabajos de hoialatería y metalmecánica. 			

4. Requisitos mínimos del Proveedor.

- Contar con RUC activo y habido, con rubro a fin de la contratación.
- Contar con RNP vigente
- No tener impedimentos para contratar con el estado, conforme al artículo 30° de la Ley General de Contrataciones Públicas.
- Contar con Ficha Ruc



Garantías

El repuesto tiene que contar con una cobertura total de garantía por defectos de fabricación, averías o fallas en el funcionamiento durante su uso regular. La garantía de fábrica del bien a adquirir no podrá ser menor a seis (06) meses, acreditado con documento (CARTA) emitido por la persona y/o empresa adjudicada al momento de la instalación, presentado mediante mesa de partes con atención a almacén.

6. Lugar y Plazo de Ejecución

- Lugar: Almacén central de la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco, Calle Av. Huayruropata N°1602, distrito, provincia y departamento del Cusco – Wánchaq.
- Plazo: el plazo máximo de entrega será en diez (05) días calendarios contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

7. Conformidad

La conformidad será otorgada por LA UNIDAD DE LA SEDE CENTRAL CUSCO.

8. Forma y Condiciones de Pago

El pago del servicio se efectuará en usa sola parte del 100 % del monto total contratado; previa presentación de carta de garantía, guía de remisión y comprobante de pago.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la conformidad del bien, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

9. Confidencialidad (De corresponder)

Debe haber estricta confidencialidad.

10. Penalidades

Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable; en cumplimiento al artículo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Públicas. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

Penalidad diaria =
$$\frac{0.10 \text{ x monto}}{F \text{ x plazo en días}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes v servicios: F = 0.40

Para obras:

- a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.
- b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25.
- c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15

Para consultorías de obras:

- a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.
- b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato, componente o ítem que debió ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso.

11. Otras Penalidades

No corresponde

12. Clausula Anticorrupción y antisoborno

A la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante. Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente. Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación1 v/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados. Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE. Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato. Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato2. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco³. En ningun caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar4.

13. Solución de Controversias

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación, según el numeral 81.3 del artículo 81 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 82 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

14. Resolución de contrato por incumplimiento

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal b) del numeral 68.1 del artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas "Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple". Siendo el procedimiento que seguir lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.



¹ Artículo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas

² Literal d) del Numeral 68.1 del Artículo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas

³ Literal d) del artículo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas

⁴ Numeral 122.6 del artículo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

15. Gestión de riesgo

El Contratista y la Entidad, toman conocimiento aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de la contratación.

DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO

FICULTIAD DE MITE

Art. D. Mariela Bravo Salas

JETA DE LA FACULTAD DE ARTE

Jefe de la ESABAC